



GPN 350

免费试样:

+49 4442 982-9100
poeppelemann.com/en/gpn350



外部应用



标准色: 天然色

材料: PE-LD



更多用途。

可用作防护塞或保护帽。



更洁净。

可根据要求在符合VDA 19和ISO 16232规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第129页。



更优质。

适用于钻孔、螺柱、导体和螺纹。

外部应用



产品名称	A	B	H	D	(G)	订单编号
GPN 350 1	13	5,8	6	3,8	7,3	350 0001 0000
GPN 350 2	13	6,2	6	3,8	7,3	350 0002 0000
GPN 350 3	13	6,4	9	5	10,8	350 0003 0000
GPN 350 4	13	7,1	6	4,7	7,8	350 0004 0000
GPN 350 4,5	13	7,4	6	5	7,8	350 0450 0000
GPN 350 5	13	8,2	6	5,8	7,8	350 0005 0000
GPN 350 6	13	7,8	9	6	10,8	350 0006 0000
GPN 350 6,5	13	8,7	6	6,9	7,3	350 0650 0000
GPN 350 7	13	9,3	6	7,7	7,3	350 0007 0000
GPN 350 7,5	16	9,8	8,5	7,5	9,8	350 0750 0000
GPN 350 8	16	10,4	8	8,1	9	350 0008 0000
GPN 350 9	16	10,4	11	8	12,8	350 0009 0000
GPN 350 10	16	10,8	8	8,8	9,8	350 0010 0000
GPN 350 11	16	11,3	8	9,4	9,3	350 0011 0000
GPN 350 12	16	11,9	13	9,7	14,5	350 0012 0000
GPN 350 13	16	11,9	8	9,7	9,2	350 0013 0000
GPN 350 13,5	19	12,5	8	10,5	9,8	350 1350 0000
GPN 350 14	19	12,9	8	10,9	9,8	350 0014 0000
GPN 350 14,5	19	13,4	8	11,4	9,8	350 1450 0000
GPN 350 15	19	13,9	8	11,7	9,8	350 0015 0000
GPN 350 16	19	14	16	11,7	17,7	350 0016 0000
GPN 350 17	19	14,5	8	12,5	9,3	350 0017 0000
GPN 350 18	19	15	8	13	9,3	350 0018 0000
GPN 350 18,5	19	15,3	9	13,3	10,7	350 1850 0000
GPN 350 20	24	15,9	9	13,7	10,7	350 0020 0000
GPN 350 20,5	24	16,5	9	14,2	10,7	350 2050 0000
GPN 350 21	24	17	9	14,7	10,6	350 0021 0000
GPN 350 21,5	24	17,3	9	15	10,7	350 2150 0000
GPN 350 22	24	17,8	22	14,7	23,3	350 0022 0000
GPN 350 23	24	17,7	9	15,7	10,7	350 0023 0000
GPN 350 24	24	18,3	9	16,5	10,7	350 0024 0000
GPN 350 24,5	26	19,1	8,5	16,8	10,7	350 2450 0000
GPN 350 25	26	19,9	10	17,7	12,2	350 0025 0000
GPN 350 26	26	20,9	10	18,7	12,2	350 0026 0000
GPN 350 27	26	21,5	26	18,7	28,2	350 0027 0000
GPN 350 28	26	22	10	19,7	12,2	350 0028 0000
GPN 350 29	26	22,7	10	20,5	12,2	350 0029 0000
GPN 350 30	29	23,2	10	21,2	12,2	350 0030 0000
GPN 350 31	29	23,7	10	21,7	12,2	350 0031 0000
GPN 350 32	29	24,4	10	23	12,2	350 0032 0000

尺寸单位: 毫米

» 下转第24页

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

您可能还对下列产品感兴趣: [GPN 205](#), [GPN 255](#), [GPN 351](#), [GPN 608](#)



外部应用

« 上接第23页

外部应用



标准色: 天然色

材料: PE-LD



更多用途。
可用作防护塞或保护帽。



更洁净。
可根据要求在符合VDA 19和ISO 16232规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第129页。



更优质。
适用于钻孔、螺柱、导体和螺纹。

产品名称	A	B	H	D	(G)	订单编号
GPN 350 133	29	25	10	23,7	12,2	350 0033 0000
GPN 350 135	33	26,3	11	24,9	13,2	350 0035 0000
GPN 350 136	33	27,2	11	25,2	13,2	350 0036 0000
GPN 350 137	33	28,3	11	25,7	13,2	350 0037 0000
GPN 350 138	33	29,3	11	26,9	12,5	350 0038 0000
GPN 350 139	36	30,1	11	27,9	12,6	350 0039 0000
GPN 350 140	36	30,4	11	28,3	13,2	350 0040 0000
GPN 350 140,5	36	30,7	11	28,6	13,2	350 4050 0000
GPN 350 140,8	36	31,3	11	29,2	13,2	350 4080 0000
GPN 350 141	36	32	11	29,7	12,5	350 0041 0000
GPN 350 142	36	32,8	11	30,5	13,2	350 0042 0000
GPN 350 143	42	33,9	12	31,5	14,2	350 0043 0000
GPN 350 144	42	34,5	12	32,5	14,2	350 0044 0000
GPN 350 145	42	35,3	12	32,4	14,2	350 0045 0000
GPN 350 146	42	36,5	12	34,7	14,2	350 0046 0000
GPN 350 147	45	38	12	35,7	14,2	350 0047 0000
GPN 350 148	45	38,9	12	36,7	14,2	350 0048 0000
GPN 350 149	45	39,4	12	37,5	14,2	350 0049 0000
GPN 350 150	45	40,2	12	38,5	14,2	350 0050 0000
GPN 350 151	50	41,8	12	39,5	13,7	350 0051 0000
GPN 350 152	50	43,7	12	41,5	14,2	350 0052 0000
GPN 350 153	50	44,8	12	42	14,2	350 0053 0000
GPN 350 1531	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0531 0000
GPN 350 154	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0054 0000
GPN 350 1541	55	48,3	12	46,3	14,2	350 0541 0000
GPN 350 155	56	48,7	12	46,7	14,2	350 0055 0000
GPN 350 156	56	50,5	20	47,5	22,2	350 0056 0000
GPN 350 157	62	54	13	51,5	14,2	350 0057 0000
GPN 350 1570	65	59,4	15	56,9	15	350 0570 0000
GPN 350 1571	65	60,8	18	56,8	18	350 0571 0000
GPN 350 158	72	62,5	14	59,2	16	350 0058 0000
GPN 350 1581	85	79,5	18	76,5	18	350 0581 0000
GPN 350 159	88	75,6	14	72,9	16,5	350 0059 0000
GPN 350 160	92	88,5	20	85	20	350 0060 0000

尺寸单位: 毫米



产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

您可能还对下列产品感兴趣: [GPN 205](#), [GPN 255](#), [GPN 351](#), [GPN 608](#)

GPN 350

免费试样:

+49 4442 982-9100
 poeppelmann.com/en/gpn350



内部应用



标准色: 天然色

材料: PE-LD



更多用途。
 可用作防护塞或保护帽。



更洁净。
 可根据要求在符合VDA 19和ISO 16232规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第129页。



更优质。
 适用于钻孔、螺柱、导体和螺纹。

内部应用

产品名称	A	B	H	D	(G)	订单编号
GPN 350 1	13	5,8	6	3,8	7,3	350 0001 0000
GPN 350 2	13	6,2	6	3,8	7,3	350 0002 0000
GPN 350 3	13	6,4	9	5	10,8	350 0003 0000
GPN 350 4	13	7,1	6	4,7	7,8	350 0004 0000
GPN 350 4,5	13	7,4	6	5	7,8	350 0450 0000
GPN 350 5	13	8,2	6	5,8	7,8	350 0005 0000
GPN 350 6	13	7,8	9	6	10,8	350 0006 0000
GPN 350 6,5	13	8,7	6	6,9	7,3	350 0650 0000
GPN 350 7	13	9,3	6	7,7	7,3	350 0007 0000
GPN 350 7,5	16	9,8	8,5	7,5	9,8	350 0750 0000
GPN 350 8	16	10,4	8	8,1	9	350 0008 0000
GPN 350 9	16	10,4	11	8	12,8	350 0009 0000
GPN 350 10	16	10,8	8	8,8	9,8	350 0010 0000
GPN 350 11	16	11,3	8	9,4	9,3	350 0011 0000
GPN 350 12	16	11,9	13	9,7	14,5	350 0012 0000
GPN 350 13	16	11,9	8	9,7	9,2	350 0013 0000
GPN 350 13,5	19	12,5	8	10,5	9,8	350 1350 0000
GPN 350 14	19	12,9	8	10,9	9,8	350 0014 0000
GPN 350 14,5	19	13,4	8	11,4	9,8	350 1450 0000
GPN 350 15	19	13,9	8	11,7	9,8	350 0015 0000
GPN 350 16	19	14	16	11,7	17,7	350 0016 0000
GPN 350 17	19	14,5	8	12,5	9,3	350 0017 0000
GPN 350 18	19	15	8	13	9,3	350 0018 0000
GPN 350 18,5	19	15,3	9	13,3	10,7	350 1850 0000
GPN 350 20	24	15,9	9	13,7	10,7	350 0020 0000
GPN 350 20,5	24	16,5	9	14,2	10,7	350 2050 0000
GPN 350 21	24	17	9	14,7	10,6	350 0021 0000
GPN 350 21,5	24	17,3	9	15	10,7	350 2150 0000
GPN 350 22	24	17,8	22	14,7	23,3	350 0022 0000
GPN 350 23	24	17,7	9	15,7	10,7	350 0023 0000
GPN 350 24	24	18,3	9	16,5	10,7	350 0024 0000
GPN 350 24,5	26	19,1	8,5	16,8	10,7	350 2450 0000
GPN 350 25	26	19,9	10	17,7	12,2	350 0025 0000
GPN 350 26	26	20,9	10	18,7	12,2	350 0026 0000
GPN 350 27	26	21,5	26	18,7	28,2	350 0027 0000
GPN 350 28	26	22	10	19,7	12,2	350 0028 0000
GPN 350 29	26	22,7	10	20,5	12,2	350 0029 0000
GPN 350 30	29	23,2	10	21,2	12,2	350 0030 0000
GPN 350 31	29	23,7	10	21,7	12,2	350 0031 0000
GPN 350 32	29	24,4	10	23	12,2	350 0032 0000

尺寸单位: 毫米

» 下转第72页



产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125页。

您还可能对下列产品感兴趣: GPN 300, GPN 351, GPN 608, GPN 610

GPN 350

免费试样:

+49 4442 982-9100
poepelmann.com/en/gpn350



内部应用

« 上接第71页



标准色: 天然色

材料: PE-LD



更多用途。

可用作防护塞或保护帽。



更洁净。

可根据要求在符合VDA 19和ISO 16232规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第129页。



更优质。

适用于钻孔、螺柱、导体和螺纹。

内部应用

产品名称	A	B	H	D	(G)	订单编号
GPN 350 33	29	25	10	23,7	12,2	350 0033 0000
GPN 350 35	33	26,3	11	24,9	13,2	350 0035 0000
GPN 350 36	33	27,2	11	25,2	13,2	350 0036 0000
GPN 350 37	33	28,3	11	25,7	13,2	350 0037 0000
GPN 350 38	33	29,3	11	26,9	12,5	350 0038 0000
GPN 350 39	36	30,1	11	27,9	12,6	350 0039 0000
GPN 350 40	36	30,4	11	28,3	13,2	350 0040 0000
GPN 350 40,5	36	30,7	11	28,6	13,2	350 4050 0000
GPN 350 40,8	36	31,3	11	29,2	13,2	350 4080 0000
GPN 350 41	36	32	11	29,7	12,5	350 0041 0000
GPN 350 42	36	32,8	11	30,5	13,2	350 0042 0000
GPN 350 43	42	33,9	12	31,5	14,2	350 0043 0000
GPN 350 44	42	34,5	12	32,5	14,2	350 0044 0000
GPN 350 45	42	35,3	12	32,4	14,2	350 0045 0000
GPN 350 46	42	36,5	12	34,7	14,2	350 0046 0000
GPN 350 47	45	38	12	35,7	14,2	350 0047 0000
GPN 350 48	45	38,9	12	36,7	14,2	350 0048 0000
GPN 350 49	45	39,4	12	37,5	14,2	350 0049 0000
GPN 350 50	45	40,2	12	38,5	14,2	350 0050 0000
GPN 350 51	50	41,8	12	39,5	13,7	350 0051 0000
GPN 350 52	50	43,7	12	41,5	14,2	350 0052 0000
GPN 350 53	50	44,8	12	42	14,2	350 0053 0000
GPN 350 531	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0531 0000
GPN 350 54	56	46,8	12	44,5	13,7	350 0054 0000
GPN 350 541	55	48,3	12	46,3	14,2	350 0541 0000
GPN 350 55	56	48,7	12	46,7	14,2	350 0055 0000
GPN 350 56	56	50,5	20	47,5	22,2	350 0056 0000
GPN 350 57	62	54	13	51,5	14,2	350 0057 0000
GPN 350 570	65	59,4	15	56,9	15	350 0570 0000
GPN 350 571	65	60,8	18	56,8	18	350 0571 0000
GPN 350 58	72	62,5	14	59,2	16	350 0058 0000
GPN 350 581	85	79,5	18	76,5	18	350 0581 0000
GPN 350 59	88	75,6	14	72,9	16,5	350 0059 0000
GPN 350 60	92	88,5	20	85	20	350 0060 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

您可能还对下列产品感兴趣: [GPN 300](#), [GPN 351](#), [GPN 608](#), [GPN 610](#)